TOH270 '56T2T660



Fig 1a



Fig 1b



Fig. 1c



Fig 1d



Fig 1e



Fig 1f



Fig. 1g

TOH220 S6T2T660



Fig 2a



Fig. 2b



Fig 2c



Fig 3



PRIMARY SIDE VIEW

Fig. 4A



SECONDARY SIDE VIEW

Fig. 4B

09/12/2001 07:24:01

09/12/95, 07/24/01

Fig. 5

Fig. 6

PDA SCANNING ADAPTER UNIT FEATURES

TOH270"S6T2T660



Fig. 7

PDA SCANNING ADAPTER UNIT FEATURES

T04720.5512160



Fig. 8a



Fig 8b

D0912195.072401



Fig 9



Fig. 10

TOP-2704-0 - 05-12-2004

Fig 11



Fig 12

09121955.072401



Fig. 13

T-04270 "US12160


PDA having button with a first function
302
Attach adapter having configuration program to PDA
304
Run configuration program
306
Change application button mapping within PDA to a second function
308

Fig. 14


PDA having button with a first function and having a configuration program
312
Is an adapter attached to the PDA?
314
No
Yes
Check ID code of adapter
316
Determine ConfigurationData
318
Change application button mapping within PDA to a second function
319

Fig. 15

TOHA2.0 - 09124951



Fig. 16

FOR-2001-0726-0960



Fig. 17